

CREATO IL 21/06/2022

# ICON 2022 VASI BTW

**KNOW  
HOW**  
INSTALLED




## Indice

|   |   |
|---|---|
| Set vaso a pavimento a cacciata Geberit iCon, a filo parete, fissaggio nascosto, Rimfree, con sedile del vaso ..... | 3 |
| Sedile del vaso Geberit iCon .....  | 4 |
| Bidet a pavimento Geberit iCon a filo parete, fissaggio nascosto .....  | 5 |

**Set vaso a pavimento a cacciata Geberit iCon, a filo parete, fissaggio nascosto, Rimfree, con sedile del vaso**



Figura di esempio



**Destinazioni d'uso**

- Per cassette di risciacquo da incasso

**Proprietà**

- A pavimento
- A filo parete
- Vaso a cacciata
- Rimfree

- Scarico orizzontale o verticale
- Risciacquo con 4,5 l
- Fissaggio nascosto
- Sedile del vaso in duroplast
- Coperchio del vaso avvolgente

**Dati tecnici**

Materiale | Vetrochina

**Materiale in dotazione**

- Vaso
- Sedile del vaso
- Materiale di fissaggio

| No. art.     | Colore / superficie | B     | H     | T     | Cerniere sgancio rapido | Chiusura ammortizzata | Fissaggio |       |
|--------------|---------------------|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|-----------|-------|
| 502.383.00.1 | Bianco              | 36 cm | 46 cm | 56 cm | bloccabile a chiave     | Si                    | Dall'alto | Nuovo |
| 502.383.JT.1 | Bianco / Satinato   | 36 cm | 46 cm | 56 cm | bloccabile a chiave     | Si                    | Dall'alto | Nuovo |

**Accessori**

- Set di allacciamento Geberit per vaso a pavimento
- Set curva tecnica a P Geberit per vaso a pavimento
- Set di allacciamento Geberit per vaso a pavimento
- Curva tecnica 90° Geberit



- Da completare con curva di allacciamento scarico art. no. 131.015.11.1 (interasse scarico da 60 a 155mm), oppure con curva di allacciamento scarico art. no. 131.081.11.1 (interasse scarico da 160 a 200 mm)
- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane.
- Vaso a filo parete con scarico traslato.

## Sedile del vaso Geberit iCon




Figura di esempio

### Proprietà

- Sedile del vaso in duroplast
- Coperchio del vaso avvolgente
- Cerniere a sgancio rapido, bloccabili

### Dati tecnici

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Materiale          | Duroplast |
| Fastening distance | 15.5 cm   |

| No. art.     | Colore / superficie | Cerniere sgancio rapido | Chiusura ammortizzata | Fissaggio |       |
|--------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|-------|
| 501.660.01.1 | Bianco              | bloccabile a chiave     | Sì                    | Dall'alto | Nuovo |




- Ricambio sedile per vaso iCon in finitura bianco opaco art. n. 245.464.JT.1

**Bidet a pavimento Geberit iCon a filo parete, fissaggio nascosto**



Figura di esempio



- Fissaggio nascosto

**Proprietà**

- A pavimento
- A filo parete
- Allacciamento idrico nascosto

**Dati tecnici**

Materiale | Vetrochina

**Materiale in dotazione**

- Materiale di fissaggio

| No. art.     | Colore / superficie | Troppopieno | B     | H     | T     |       |
|--------------|---------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 502.384.00.1 | Bianco              | Visibile    | 35 cm | 41 cm | 56 cm | Nuovo |



- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane.

**Geberit Marketing e Distribuzione SA**

Via Gerre 4  
6928 Manno  
Svizzera

[sales.it@geberit.com](mailto:sales.it@geberit.com)

+41 (0)91 611 92 93

+41 (0)91 611 92 92

<https://www.geberit.it>