

CREATO IL 29/09/2022

# GEBERIT OLONA

**KNOW  
HOW  
INSTALLED**

## Indice

Piatto doccia quadrato Geberit Olona .....	3
Piatto doccia rettangolare Geberit Olona .....	4

## Piatto doccia quadrato Geberit Olona





Figura di esempio



### Destinazioni d'uso

- Per l'installazione all'interno di edifici
- Per l'impiego come piatto doccia a filo pavimento

### Proprietà

- Scarico posteriore al centro

### Materiale in dotazione

- Tappo per piletta con inserto a pettine

### Da ordinare separatamente

- Sifone doccia Geberit d90, adatto per tappo per piletta
- Kit per il montaggio grezzo
- Materiale per guarnizioni

- Foro di scarico  $\varnothing$  90 mm
- Classe di resistenza allo scivolamento C secondo DIN 51097

### Dati tecnici

Materiale | Resin stone

No. art.	Colore / superficie	L	B	H
550.750.00.1	Bianco / Satinato	80 cm	80 cm	4 cm
550.751.00.1	Bianco / Satinato	90 cm	90 cm	4 cm
550.752.00.1	Bianco / Satinato	100 cm	100 cm	4 cm

### Accessori

- Set piedini Geberit e traverse di fissaggio per piatto doccia in resin stone, fino a 140 cm
- Sifone doccia Geberit d90, altezza della chiusura idraulica 30 mm, scarico in PE
- Sifone doccia Geberit d90, altezza della chiusura idraulica 50 mm, scarico in PE
- Set di riparazione Geberit per piatti doccia in resin stone Melua e Olona



- Piatto doccia tagliabile.
- Installazione in appoggio sul pavimento o a filo pavimento.

## Piatto doccia rettangolare Geberit Olona





Figura di esempio



### Destinazioni d'uso

- Per l'installazione all'interno di edifici
- Per l'impiego come piatto doccia a filo pavimento

### Proprietà

- Foro di scarico  $\varnothing$  90 mm

### Materiale in dotazione

- Tappo per piletta con inserto a pettine

### Da ordinare separatamente

- Sifone doccia Geberit d90, adatto per tappo per piletta
- Kit per il montaggio grezzo
- Materiale per guarnizioni

- Scarico posteriore al centro
- Classe di resistenza allo scivolamento C secondo DIN 51097

### Dati tecnici

Materiale | Resin stone

No. art.	Colore / superficie	L	B	H
550.754.00.1	Bianco / Satinato	90 cm	70 cm	4 cm
550.755.00.1	Bianco / Satinato	90 cm	75 cm	4 cm
550.757.00.1	Bianco / Satinato	100 cm	70 cm	4 cm
550.759.00.1	Bianco / Satinato	100 cm	80 cm	4 cm
550.760.00.1	Bianco / Satinato	100 cm	90 cm	4 cm
550.761.00.1	Bianco / Satinato	120 cm	70 cm	4 cm
550.763.00.1	Bianco / Satinato	120 cm	80 cm	4 cm
550.764.00.1	Bianco / Satinato	120 cm	90 cm	4 cm
550.765.00.1	Bianco / Satinato	120 cm	100 cm	4 cm
550.766.00.1	Bianco / Satinato	140 cm	70 cm	4 cm
550.768.00.1	Bianco / Satinato	140 cm	80 cm	4 cm
550.769.00.1	Bianco / Satinato	140 cm	90 cm	4 cm
550.770.00.1	Bianco / Satinato	140 cm	100 cm	4 cm
550.771.00.1	Bianco / Satinato	160 cm	70 cm	4 cm
550.773.00.1	Bianco / Satinato	160 cm	80 cm	4 cm
550.774.00.1	Bianco / Satinato	160 cm	90 cm	4 cm
550.775.00.1	Bianco / Satinato	160 cm	100 cm	4 cm
550.776.00.1	Bianco / Satinato	170 cm	70 cm	4 cm
550.777.00.1	Bianco / Satinato	170 cm	75 cm	4 cm
550.778.00.1	Bianco / Satinato	170 cm	80 cm	4 cm
550.779.00.1	Bianco / Satinato	170 cm	90 cm	4 cm
550.790.00.1	Bianco / Satinato	180 cm	90 cm	4 cm

**Accessori**

- Set piedini Geberit e traverse di fissaggio per piatto doccia in resin stone, a partire da 140 cm
- Set piedini Geberit e traverse di fissaggio per piatto doccia in resin stone, fino a 140 cm
- Sifone doccia Geberit d90, altezza della chiusura idraulica 30 mm, scarico in PE
- Sifone doccia Geberit d90, altezza della chiusura idraulica 50 mm, scarico in PE
- Set di riparazione Geberit per piatti doccia in resin stone Melua e Olona



- 
- Piatto doccia tagliabile.
  - Installazione in appoggio sul pavimento o a filo pavimento.

**Geberit Marketing e Distribuzione SA**

Via Gerre 4  
6928 Manno  
Svizzera

[sales.it@geberit.com](mailto:sales.it@geberit.com)

+41 (0)91 611 92 93

+41 (0)91 611 92 92

<https://www.geberit.it>