





# SANITARI E SEDILI **GEBERIT iCon**

**KNOW  
HOW  
INSTALLED**



# Set vaso sospeso a cacciata Geberit iCon, fissaggio nascosto, TurboFlush, con sedile del vaso



## Campi di applicazione

- Per cassette di risciacquo da incasso
- Per passo rapido

## Caratteristiche

- Sospeso
- Vaso a cacciata
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo TurboFlush
- Fissaggio semplice con Easy Fast Fixing (tipo EFF3)
- Cerniere a sgancio rapido, bloccabili
- Risciacquo con 4 l
- Fissaggio nascosto
- Sedile del vaso in duroplast
- Coperchio del vaso avvolgente
- Sedile del vaso con cerniere EasyMount

## Dati tecnici

Materiale	Vetrochina
-----------	------------

## Dotazione


- Vaso
- Sedile del vaso
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Cerniere a sgancio rapido	Chiusura ammortizzata	Fissaggio
503.046.00.1	Bianco	35,5	33,5	53	Bloccabile a chiave	Sì	Dall'alto
503.046.JT.1	Bianco / Satinato	35,5	33,5	53	Bloccabile a chiave	Sì	Dall'alto


Disponibile da aprile 2025

## Può combinarsi con

- Elemento aggiuntivo Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Elemento aggiuntivo Geberit AquaClean Tuma Classic

-  Per una corretta installazione del vaso si raccomanda di predisporre le barre filettate ad una distanza dalla parete finita di 11.5 cm
- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane

# Set vaso sospeso a cacciata Geberit iCon fissaggio nascosto, Rimfree, con sedile del vaso



## Campi di applicazione

- Per cassette di risciacquo da incasso
- Per passo rapido

## Caratteristiche

- Sospeso
- Vaso a cacciata
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo Rimfree
- Fissaggio semplice con Easy Fast Fixing (tipo EFF3)
- Cerniere a sgancio rapido, bloccabili
- Risciacquo con 4 l
- Fissaggio nascosto
- Sedile del vaso in duroplast
- Coperchio del vaso avvolgente
- Sedile del vaso con cerniere EasyMount

## Dati tecnici

Materiale	Vetrochina
Distanza dei fissaggi	18 cm


## Dotazione

- Vaso
- Sedile del vaso
- Materiale di fissaggio





Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Cerniere a sgancio rapido	Chiusura ammortizzata	Fissaggio
501.663.00.1	Bianco	35,5	33	53	Bloccabile a chiave	Sì	Dall'alto
501.663.JT.1	Bianco / Satinato	35,5	33	53	Bloccabile a chiave	Sì	Dall'alto

## Può combinarsi con

- Elemento aggiuntivo Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Elemento aggiuntivo Geberit AquaClean Tuma Classic

-  Per una corretta installazione del vaso si raccomanda di predisporre le barre filettate ad una distanza dalla parete finita di 11.5 cm
- Risciacquo tasto grande a 4 litri

## Bidet sospeso Geberit iCon fissaggio nascosto



### Campi di applicazione

- Per rubinetti monoforo con tubi di raccordo flessibili

### Caratteristiche

- Sospeso
- Allacciamento idrico nascosto
- Fissaggio semplice con Easy Fast Fixing (tipo EFF3)
- Fissaggio nascosto


### Dati tecnici

Materiale	Vetrochina
-----------	------------


### Dotazione

- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	Troppopieno	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.898.00.1	Bianco	Visibile	35,5	30	53
501.898.JT.1	Bianco / Satinato	Visibile	35,5	30	53

-  Per una corretta installazione del bidet si raccomanda di predisporre le barre filettate ad una distanza dalla parete finita di 11 cm
- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane

# Set vaso sospeso a cacciata Geberit iCon fissaggio seminascosto, Rimfree, con sedile del vaso



## Campi di applicazione

- Per cassette di risciacquo da incasso
- Per passo rapido

## Caratteristiche

- Sospeso
- Vaso a cacciata
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo Rimfree
- Fissaggio semplice con Easy Fast Fixing (tipo EFF3)
- Fissaggio nascosto
- Sedile del vaso in duroplast
- Coperchio del vaso avvolgente

## Dati tecnici

Materiale	Vetrochina
Distanza dei fissaggi	18 cm

## Dotazione

- Vaso
- Sedile del vaso
- Materiale di fissaggio





Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Cerniere a sgancio rapido	Chiusura ammortizzata	Fissaggio	Materiale cerniera
500.807.00.1	Bianco	36,5	35,5	54	Sì	Sì	Dall'alto	Ottone cromato

## Accessori

- Kit raccordo diritto Geberit per WC

- i
  - Per una corretta installazione del vaso si raccomanda di predisporre le barre filettate ad una distanza dalla parete finita di 12 cm
  - Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Codici da ordinare 201950600 + 500.837.01.1. Tempo di consegna indicativo 8 settimane
  - Risciacquo tasto grande a 4 litri
  - A seconda del tipo di montaggio, per il montaggio è necessario un set di allacciamento per WC sospeso Geberit

# Bidet sospeso Geberit iCon Square fissaggio nascosto



## Campi di applicazione

- Per rubinetti monoforo con tubi di raccordo flessibili

## Caratteristiche

- Sospeso
- Allacciamento idrico nascosto
- Fissaggio semplice con Easy Fast Fixing (tipo EFF3)
- Fissaggio nascosto

## Dati tecnici

Materiale	Vetrochina
-----------	------------

## Dotazione

- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	Troppopieno	B [cm]	H [cm]	T [cm]
231910000	Bianco	Visibile	35	26	54
231910600	Bianco / KeraTect	Visibile	35	26	54

**S: In esaurimento scorte da dicembre 2026**





## Da ordinare separatamente

- Scarico prolungato per sifone



- Fissaggio semplice a parete Geberit tipo EFF3
- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane
- Per una corretta installazione del bidet si raccomanda di predisporre le barre filettate ad una distanza dalla parete finita di 11 cm

# Set vaso a pavimento a cacciata Geberit iCon, a filo parete, fissaggio nascosto, TurboFlush, con sedile del vaso



## Campi di applicazione

- Per cassette di risciacquo da incasso
- Per passo rapido

## Caratteristiche

- A pavimento
- A filo parete
- Vaso a cacciata
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo TurboFlush
- Scarico orizzontale o verticale
- Risciacquo con 4 l
- Fissaggio nascosto
- Sedile del vaso in duroplast
- Coperchio del vaso avvolgente
- Sedile del vaso con cerniere EasyMount

## Dati tecnici

Materiale	Vetrochina
-----------	------------

## Dotazione

- Vaso
- Sedile del vaso
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Cerniere a sgancio rapido	Chiusura ammortizzata	Fissaggio
503.080.00.1	Bianco	35,5	41	56	Bloccabile a chiave	Sì	Dall'alto
503.080.JT.1	Bianco / Satinato	35,5	41	56	Bloccabile a chiave	Sì	Dall'alto





Disponibile da aprile 2025

## Accessori

- Panoramica degli accessori – Vasi WC Geberit iCon TurboFlush in combinazione con tubi di raccordo

- Da completare con curva di allacciamento scarico verticale art. no. 131.015.11.1 (interasse scarico da 50 a 105 mm), oppure con set di allacciamento scarico verticale art. no. 152.063.00.1 (interasse scarico da 105 a 150 mm), oppure con set di allacciamento scarico verticale art. no. 152.063.00.1+131.108.11.1 (interasse scarico da 150 a 175 mm)
- Da completare con set di allacciamento scarico orizzontale art. no. 152.062.00.1 (altezza centro scarico 180/210 mm), oppure con curva di allacciamento scarico orizzontale art. no. 131.083.16.1 (altezza centro scarico 210 mm)
- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane

# Set vaso a pavimento a cacciata Geberit iCon a filo parete, fissaggio nascosto, Rimfree, con sedile del vaso



## Campi di applicazione

- Per cassette di risciacquo da incasso

## Caratteristiche

- A pavimento
- A filo parete
- Vaso a cacciata
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo Rimfree
- Scarico orizzontale o verticale
- Risciacquo con 4 l
- Fissaggio nascosto
- Sedile del vaso in duroplast
- Coperchio del vaso avvolgente
- Sedile del vaso con cerniere EasyMount

## Dati tecnici

Materiale	Vetrochina
-----------	------------

## Dotazione

- Vaso
- Sedile del vaso
- Materiale di fissaggio





Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Cerniere a sgancio rapido	Chiusura ammortizzata	Fissaggio
502.383.00.1	Bianco	35	41	56	Bloccabile a chiave	Sì	Dall'alto
502.383.JT.1	Bianco / Satinato	35	41	56	Bloccabile a chiave	Sì	Dall'alto

## Accessori

- Panoramica degli accessori – vasi Geberit iCon in combinazione con tubi di raccordo

- Vaso a filo parete con scarico traslato
- Da completare con curva di allacciamento scarico art. no. 131.015.11.1 (interasse scarico da 60 a 155mm), oppure con curva di allacciamento scarico art. no. 131.081.11.1 (interasse scarico da 160 a 200 mm)
- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane
- Risciacquo tasto grande a 4 litri

## Bidet a pavimento Geberit iCon a filo parete, fissaggio nascosto



### Caratteristiche

- A pavimento
- A filo parete
- Allacciamento idrico nascosto
- Fissaggio nascosto

### Dati tecnici

Materiale	Vetrochina
-----------	------------

### Dotazione


- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	Troppopieno	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.384.00.1	Bianco	Visibile	35	41	56
502.384.JT.1	Bianco / Satinato	Visibile	35	41	56



- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane

# Set vaso a pavimento a cacciata Geberit iCon Square a filo parete, fissaggio nascosto, Rimfree, con sedile del vaso



## Campi di applicazione

- Per cassette di risciacquo da incasso
- Per passo rapido

## Caratteristiche

- A pavimento
- A filo parete
- Vaso a cacciata
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo Rimfree
- Scarico orizzontale o verticale
- Risciacquo con 4 l
- Fissaggio nascosto
- Sedile del vaso in duroplast
- Coperchio del vaso avvolgente

## Dati tecnici

Materiale	Vetrochina
-----------	------------

## Dotazione

- Vaso
- Sedile del vaso
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Cerniere a sgancio rapido	Chiusura ammortizzata	Fissaggio	Materiale cerniera
500.825.00.1	Bianco	36,5	45,2	56	Si	Si	Dall'alto	Ottone cromato

## Può combinarsi con


- Sedile del vaso Geberit iCon Square

## Accessori

- Panoramica degli accessori – vasi Geberit iCon Square in combinazione con tubi di raccordo

- Da completare con curva di allacciamento scarico art. no. 131.015.11.1 (interasse scarico da 50 a 115mm), oppure con curva di allacciamento scarico art. no. 131.081.11.1 (interasse scarico da 150 a 170 mm)
- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Codici da ordinare 211910600 + 500.837.01.1. Tempo di consegna indicativo 8 settimane
- Risciacquo tasto grande a 4 litri

## Bidet a pavimento Geberit iCon Square a filo parete, fissaggio nascosto



### Caratteristiche

- A pavimento
- A filo parete
- Allacciamento idrico nascosto
- Fissaggio nascosto

### Dati tecnici

Materiale	Vetrochina
-----------	------------

### Dotazione

- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	Troppopieno	B [cm]	H [cm]	T [cm]
231950000	Bianco	Visibile	35,5	40	56
231950600	Bianco / KeraTect	Visibile	35,5	40	56

**S: In esaurimento scorte da gennaio 2027**



- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane