

■ GEBERIT







# LAVABI E RUBINETTI **GEBERIT ONE**

**KNOW  
HOW  
INSTALLED**

■ GEBERIT

# Lavabo Geberit ONE CleanDrain



## Caratteristiche

- Abbinabile a mobile
- Scarico orizzontale
- Funzione di troppopieno invisibile
- Con inserto a pettine integrato

## Dati tecnici

Materiale	Gres fine porcellanato
-----------	------------------------

## Dotazione

- Lavabo
- Copripiletta con inserto a pettine, fissaggio magnetico
- Allacciamento per lavabo e sifone modello salvaspazio

Art. no.	Colore / superficie	Foro rubinetto	Troppopieno	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Punti di fissaggio	
<b>B / Larghezza: 60 cm</b>												
505.034.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Centrale	Senza		57,9	30,1	60	14	48	37	37	2
505.033.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Senza	Senza		57,9		60	14	48	37	37	2
<b>B / Larghezza: 75 cm</b>												
505.036.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Centrale	Senza		72,5	37,5	75	14	48	37	37	2
505.035.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Senza	Senza		72,5		75	14	48	37	37	2
<b>B / Larghezza: 90 cm</b>												
505.038.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Centrale	Senza	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	37	4
505.037.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Senza	Senza	17,2	87,1		90	14	48	37	37	4
<b>B / Larghezza: 105 cm</b>												
505.046.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Centrale	Senza	18	101,9	52,5	105	14	48	37	37	4
505.045.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Senza	Senza	18	101,9		105	14	48	37	37	4
<b>B / Larghezza: 120 cm</b>												
505.049.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Sinistra e destra	Senza	28	116,5	30,6	120	14	48	37	37	4
505.048.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Centrale	Senza	28	116,5	60	120	14	48	37	37	4
505.047.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Senza	Senza	28	116,5		120	14	48	37	37	4

## Può combinarsi con

- Mobile Geberit iCon per lavabo, con un cassetto
- Mobile Geberit iCon per lavabo, con due cassetti
- Mobile per lavabo Geberit ONE, con due cassetti
- Mobile per lavabo Geberit ONE, con un cassetto
- Mobile per lavabo Geberit Acanto, con un cassetto e un cassetto interno





## Accessori

- Kit di fissaggio Geberit per lavabo
- Copripiletta Geberit ONE con inserto a pettine, fissaggio magnetico
- Azionamento a rotazione Geberit con cavo di comando



• Mix & Match: Articoli della stessa larghezza possono essere liberamente combinati nelle serie Geberit ONE, Acanto, iCon

# Lavabo per mobile Geberit ONE CleanDrain



## Campi di applicazione

- Per montaggio su mobili per lavabi

## Caratteristiche

- Scarico orizzontale
- Bordo slim
- Funzione di troppopieno invisibile
- Con inserto a pettine integrato

## Dati tecnici

Materiale	Gres fine porcellanato
-----------	------------------------

## Dotazione

- Lavabo per mobile sottolavabo
- Copripiletta con inserto a pettine, fissaggio magnetico
- Allacciamento per lavabo e sifone modello salvaspazio

Art. no.	Colore / superficie	Foro rubinetto	Troppopieno	B1 [cm]	B2 [cm]	Larghezza mobile sottolavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	Superficie da appoggio
<b>B / Larghezza: 60 cm</b>									
505.002.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Centrale	Senza	49	30	60	13	48	Su entrambi i lati
505.001.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Senza	Senza	49		60	13	48	Su entrambi i lati
<b>B / Larghezza: 75 cm</b>									
505.004.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Centrale	Senza	55,5	37	75	13	48	Su entrambi i lati
505.003.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Senza	Senza	55,5		75	13	48	Su entrambi i lati
<b>B / Larghezza: 90 cm</b>									
505.006.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Centrale	Senza	55,5	45	90	13	48	Su entrambi i lati
505.005.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Senza	Senza	55,5		90	13	48	Su entrambi i lati
<b>B / Larghezza: 105 cm</b>									
505.015.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Centrale	Senza	55,5	52	105	13	48	Su entrambi i lati
505.014.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Senza	Senza	55,5		105	13	48	Su entrambi i lati
<b>B / Larghezza: 119 cm</b>									
505.017.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Centrale	Senza	55,5	59,5	120	13	48	Su entrambi i lati
505.016.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Senza	Senza	55,5		120	13	48	Su entrambi i lati

## Può combinarsi con

- Mobile Geberit iCon per lavabo, con un cassetto
- Mobile Geberit iCon per lavabo, con due cassetti
- Mobile per lavabo Geberit ONE, con due cassetti
- Mobile per lavabo Geberit ONE, con un cassetto
- Mobile per lavabo Geberit Acanto, con un cassetto e un cassetto interno




## Accessori

- Copripiletta Geberit ONE con inserto a pettine, fissaggio magnetico
- Azionamento a rotazione Geberit con cavo di comando



- Mix & Match: Articoli della stessa larghezza possono essere liberamente combinati nelle serie Geberit ONE, Acanto, iCon

# Lavabo da appoggio Geberit ONE arrotondato, CleanDrain



## Campi di applicazione

- Per il montaggio su mensole

## Caratteristiche

- Scarico orizzontale
- Funzione di troppopieno invisibile
- Con inserto a pettine integrato
- Lato inferiore e posteriore rettificato

## Dati tecnici

Materiale	Gres fine porcellanato
-----------	------------------------

## Dotazione

- Lavabo
- Copripiletta con inserto a pettine, fissaggio magnetico
- Allacciamento per lavabo e sifone modello salvaspazio
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	Foro rubinetto	Troppopieno	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]
<b>B / Larghezza: 50 cm</b>							
505.051.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Centrale	Senza	48,6	15,5	42,5	31,2
505.053.00.1	Lavabo: bianco satinato Copripiletta: bianco lucido	Centrale	Senza	48,6	15,5	42,5	31,2
505.050.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Senza	Senza	48,6	15,5	42,5	31,2
505.052.00.1	Lavabo: bianco satinato Copripiletta: bianco lucido	Senza	Senza	48,6	15,5	42,5	31,2

## Da ordinare separatamente

- Piano per lavabo Geberit ONE con apertura, per lavabo da appoggio arrotondato
- Piano per lavabo Geberit ONE con apertura, gres, per lavabo da appoggio arrotondato




## Può combinarsi con

- Mobile per lavabo Geberit ONE, con un cassetto
- Mobile per lavabo Geberit ONE, con due cassetti
- Mobile sottolavabo per lavabo da appoggio Geberit ONE, con due cassetti
- Mobile sottolavabo per lavabo da appoggio Geberit ONE, con quattro cassetti
- Mobile per lavabo Geberit Acanto, con un cassetto e un cassetto interno
- Mobile Geberit iCon per lavabo, con un cassetto
- Mobile Geberit iCon per lavabo, con due cassetti

## Accessori

- Copripiletta Geberit ONE con inserto a pettine, fissaggio magnetico
- Azionamento a rotazione Geberit con cavo di comando

# Lavabo da appoggio Geberit ONE arrotondato



## Campi di applicazione

- Per il montaggio su mensole

## Caratteristiche

- Scarico verticale
- Lato inferiore e posteriore rettificato

## Dati tecnici

Materiale	Gres fine porcellanato
-----------	------------------------

## Dotazione

- Lavabo
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	Foro rubinetto	Troppopieno	H [cm]	T [cm]
<b>B / Larghezza: 50 cm</b>					
505.041.01.6	Bianco / KeraTect	Centrale	Senza	14	42,5
505.040.01.6	Bianco / KeraTect	Senza	Senza	14	42,5

## Da ordinare separatamente

- Piano per lavabo Geberit ONE con apertura, per lavabo da appoggio arrotondato
- Piano per lavabo Geberit ONE con apertura, gres, per lavabo da appoggio arrotondato
- Allacciamento per lavabo e sifone modello salvaspazio

## Può combinarsi con

- Mobile per lavabo Geberit ONE, con un cassetto
- Mobile per lavabo Geberit ONE, con due cassetti
- Mobile sottolavabo per lavabo da appoggio Geberit ONE, con due cassetti
- Mobile sottolavabo per lavabo da appoggio Geberit ONE, con quattro cassetti
- Mobile per lavabo Geberit Acanto, con un cassetto e un cassetto interno
- Mobile Geberit iCon per lavabo, con un cassetto
- Mobile Geberit iCon per lavabo, con due cassetti





## Accessori

- Azionamento a rotazione Geberit con cavo di comando



- Per l'installazione del lavabo con mobile sottolavabo è necessario un allacciamento per lavabo Geberit, modello compatto. Vedere la panoramica dei prodotti – Allacciamenti per lavabo Geberit ONE modello compatto o il catalogo online, accessori per lavabo

# Lavabo da appoggio Geberit ONE rettangolare, CleanDrain



## Campi di applicazione

- Per il montaggio su mensole

## Caratteristiche

- Scarico orizzontale
- Funzione di troppopieno invisibile
- Con inserto a pettine integrato
- Lato inferiore e posteriore rettificato

## Dati tecnici

Materiale	Gres fine porcellanato
-----------	------------------------

## Dotazione

- Lavabo
- Copripiletta con inserto a pettine, fissaggio magnetico
- Allacciamento per lavabo e sifone modello salvaspazio
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	Foro rubinetto	Troppopieno	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Punti di fissaggio
<b>B / Larghezza: 50 cm</b>								
505.024.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Centrale	Senza	48	14,5	41	29,4	2
505.026.00.1	Lavabo: bianco satinato Copripiletta: bianco lucido	Centrale	Senza	48	14,5	41	29,4	2
505.023.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Senza	Senza	48	14,5	41	29,4	2
505.025.00.1	Lavabo: bianco satinato Copripiletta: bianco lucido	Senza	Senza	48	14,5	41	29,4	2

## Da ordinare separatamente

- Piano per lavabo Geberit ONE con apertura, per lavabo da appoggio rettangolare
- Piano per lavabo Geberit ONE con apertura, gres, per lavabo da appoggio rettangolare





## Può combinarsi con

- Mobile per lavabo Geberit ONE, con un cassetto
- Mobile per lavabo Geberit ONE, con due cassetti
- Mobile sottolavabo per lavabo da appoggio Geberit ONE, con due cassetti
- Mobile sottolavabo per lavabo da appoggio Geberit ONE, con quattro cassetti
- Mobile per lavabo Geberit Acanto, con un cassetto e un cassetto interno
- Mobile Geberit iCon per lavabo, con un cassetto
- Mobile Geberit iCon per lavabo, con due cassetti

## Accessori

- Copripiletta Geberit ONE con inserto a pettine, fissaggio magnetico
- Azionamento a rotazione Geberit con cavo di comando

# Lavabo da appoggio Geberit ONE rettangolare



## Campi di applicazione

- Per il montaggio su mensole

## Caratteristiche

- Scarico verticale
- Lato inferiore e posteriore rettificato

## Dati tecnici

Materiale	Gres fine porcellanato
-----------	------------------------

## Dotazione

- Lavabo
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	Foro rubinetto	Troppopieno	H [cm]	T [cm]
<b>B / Larghezza: 50 cm</b>					
505.030.01.6	Bianco / KeraTect	Centrale	Senza	14	41
505.031.01.6	Bianco / KeraTect	Senza	Senza	14	41

## Da ordinare separatamente

- Piano per lavabo Geberit ONE con apertura, per lavabo da appoggio rettangolare
- Piano per lavabo Geberit ONE con apertura, gres, per lavabo da appoggio rettangolare
- Allacciamento per lavabo e sifone modello salvaspazio

## Può combinarsi con

- Mobile Geberit iCon per lavabo, con un cassetto
- Mobile Geberit iCon per lavabo, con due cassetti
- Mobile per lavabo Geberit ONE, con due cassetti
- Mobile sottolavabo per lavabo da appoggio Geberit ONE, con quattro cassetti
- Mobile per lavabo Geberit ONE, con un cassetto
- Mobile sottolavabo per lavabo da appoggio Geberit ONE, con due cassetti
- Mobile per lavabo Geberit Acanto, con un cassetto e un cassetto interno


## Accessori

- Azionamento a rotazione Geberit con cavo di comando



- Per l'installazione del lavabo con mobile sottolavabo è necessario un allacciamento per lavabo Geberit, modello compatto. Vedere la panoramica dei prodotti – Allacciamenti per lavabo Geberit ONE modello compatto o il catalogo online, accessori per lavabo
- Mix & Match: Articoli della stessa larghezza possono essere liberamente combinati nelle serie Geberit ONE, Acanto, iCon

# Rubinetteria per lavabo Geberit ONE, design arrotondato, montaggio a parete, miscelatore a due manopole, per scatola funzionale da incasso



## Campi di applicazione

- Per il montaggio su moduli Geberit per rubinetteria a parete Geberit ONE con scatola funzionale da incasso
- Per l'allacciamento di acqua fredda e calda
- Per spessori della pannellatura 10–60 mm

## Caratteristiche

- Miscelatore a due manopole
- Manopola sinistra per la regolazione della temperatura, manopola destra per la regolazione della portata
- Limitazione della portata tramite rompigitto
- Con valvola di non ritorno integrata
- Con flessibili per l'allacciamento idrico di lunghezza 105,5 cm

## Dati tecnici

Pressione d'esercizio	0,5–10 bar
Pressione differenziale AF/AC max	1,5 bar
Pressione di prova acqua max	16 bar
Pressione di prova aria/gas inerte max	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 – +70 °C
Temperatura dell'acqua max	60 °C
Temperatura dell'acqua a breve termine max	90 °C
Portata a 3 bar	5 l/min
Pressione dinamica minima	0,5 bar
Portata di progetto	0,07 l/s
Materiale	Ottone / zinco pressofuso

## Dotazione

- Rubinetteria per lavabo
- Blocco valvola con flessibili per l'allacciamento idrico
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	Miscelatore	L [cm]	B [cm]	H [cm]
116.464.14.1	Nero opaco / Rivestimento facile da pulire	Con miscelatore	20,5	20,4	4,7
116.464.21.1	chrom / Lucido	Con miscelatore	20,5	20,4	4,7


## Da ordinare separatamente

- Modulo Geberit Duofix per lavabo, 112–130 cm, rubinetteria a parete Geberit ONE con scatola funzionale da incasso

## Può combinarsi con

- Modulo Geberit Duofix per lavabo, 112–130 cm, rubinetteria a parete Geberit ONE con scatola funzionale da incasso
- Modulo Geberit Duofix per lavabo, 112–130 cm, rubinetteria a parete Geberit ONE con scatola funzionale da incasso

# Rubinetteria per lavabo Geberit ONE, design squadrato, montaggio a parete, miscelatore a due manopole, per scatola funzionale da incasso



## Campi di applicazione

- Per il montaggio su moduli Geberit per rubinetteria a parete Geberit ONE con scatola funzionale da incasso
- Per l'allacciamento di acqua fredda e calda
- Per spessori della pannellatura 10–60 mm

## Caratteristiche

- Miscelatore a due manopole
- Manopola sinistra per la regolazione della temperatura, manopola destra per la regolazione della portata
- Limitazione della portata tramite rompigitto
- Con valvola di non ritorno integrata
- Con flessibili per l'allacciamento idrico di lunghezza 105,5 cm

## Dati tecnici

Pressione d'esercizio	0,5–10 bar
Pressione differenziale AF/AC max	1,5 bar
Pressione di prova acqua max	16 bar
Pressione di prova aria/gas inerte max	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 – +70 °C
Temperatura dell'acqua max	60 °C
Temperatura dell'acqua a breve termine max	90 °C
Portata a 3 bar	5 l/min
Pressione dinamica minima	0,5 bar
Portata di progetto	0,07 l/s
Materiale	Ottone / zinco pressofuso

## Dotazione

- Rubinetteria per lavabo
- Blocco valvola con flessibili per l'allacciamento idrico
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	Miscelatore	L [cm]	B [cm]	H [cm]
116.465.14.1	Nero opaco / Rivestimento facile da pulire	Con miscelatore	22	20,4	4,7
116.465.21.1	chrom / Lucido	Con miscelatore	22	20,4	4,7

## Da ordinare separatamente

- Modulo Geberit Duofix per lavabo, 112–130 cm, rubinetteria a parete Geberit ONE con scatola funzionale da incasso

## Può combinarsi con

- Modulo Geberit Duofix per lavabo, 112–130 cm, rubinetteria a parete Geberit ONE con scatola funzionale da incasso
- Modulo Geberit Duofix per lavabo, 112–130 cm, rubinetteria a parete Geberit ONE con scatola funzionale da incasso