


# SANITARI E SEDILI GEBERIT SELNOVA COMPACT



**KNOW  
HOW  
INSTALLED**

# Vaso sospeso a cacciata Geberit Selnova Compact, compatto, Rimfree



## Campi di applicazione

- Per cassette di risciacquo da incasso
- Per passo rapido
- Adatto per l'installazione in piccoli bagni e vaso ospiti

## Caratteristiche

- Sospeso
- Vaso a cacciata
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo Rimfree
- Risciacquo con 4 l
- Compatto

## Dati tecnici

Materiale	Vetrochina
Distanza dei fissaggi	18 cm

## Dotazione

- Vaso

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.349.01.7	Bianco	35,5	34	48

## Da ordinare separatamente

- Sedile del vaso





## Può combinarsi con

- Sedile del vaso Geberit Selnova, fissaggio dall'alto



- Vaso Selnova Compact sospeso da abbinare ai sedili Selnova 500.333.01.1, 500.335.01.1, 500.337.01.1
- Risciacquo tasto grande a 4 litri

# Vaso a pavimento a cacciata Geberit Selnova Compact a filo parete, scarico orizzontale o verticale, fissaggio seminascosto, compatto, Rimfree



## Caratteristiche

- A pavimento
- A filo parete
- Vaso a cacciata
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo Rimfree
- Scarico orizzontale o verticale
- Risciacquo con 4 l
- Fissaggio seminascosto
- Compatto

## Dati tecnici

Materiale	Vetrochina
-----------	------------

## Dotazione

- Vaso
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.394.01.7	Bianco	35,5	40	48

## Da ordinare separatamente

- Sedile del vaso

## Può combinarsi con

- Sedile del vaso Geberit Selnova Compact fissaggio dall'alto





## Accessori

- Panoramica degli accessori – vasi Geberit Selnova Compact in combinazione con tubo di raccordo



- Risciacquo tasto grande a 4 litri
- Da completare con curva di allacciamento scarico art. no. 131.015.11.1 (interasse scarico da 50 a 105 mm)
- Da completare con sedile standard art. no. 501.877.00.1 oppure ammortizzato art. no. 501.878.00.1

# Bidet a pavimento Geberit Selnova Compact a filo parete, fissaggio seminascosto, profondità ridotta



## Caratteristiche

- A pavimento
- A filo parete
- Allacciamento idrico nascosto
- Fissaggio seminascosto
- Compatto

## Dati tecnici

Materiale	Vetrochina
-----------	------------

## Dotazione




- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	Troppopieno	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.482.01.7	Bianco	Visibile	35,5	40	48

## Da ordinare separatamente

- Sifone curvo

# Vaso a pavimento a cacciata Geberit Selnova Compact per cassetta di risciacquo esterna monoblocco, scarico multidimensionale, fissaggio seminascosto, Rimfree



## Campi di applicazione

- Per cassette di risciacquo esterne monoblocco

## Caratteristiche

- A pavimento
- Vaso a cacciata
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo Rimfree
- Scarico multidirezionale
- Fissaggio seminascosto
- Compatto

## Dati tecnici

Materiale	Vetrochina
-----------	------------

## Dotazione

- Vaso
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.478.01.7	Bianco	35,5	40	60

## Da ordinare separatamente

- Cassetta di risciacquo
- Sedile del vaso

## Può combinarsi con


- Cassetta di risciacquo esterna monoblocco Geberit Selnova Square, risciacquo a due quantità, allacciamento idrico inferiore
- Cassetta di risciacquo esterna monoblocco Geberit Selnova Square, risciacquo a due quantità, allacciamento idrico laterale, per vaso Rimfree
- Sedile del vaso Geberit Selnova Compact fissaggio dall'alto

## Accessori

- Panoramica degli accessori – vasi Geberit Selnova Compact in combinazione con tubo di raccordo

- Risciacquo tasto grande a 6 litri
- Da completare con curva di allacciamento scarico art. no. 131.015.11.1 (interasse scarico da 115 a 190 mm), con curva di allacciamento scarico art. no. 131.081.11.1 (interasse scarico da 150 a 240 mm), oppure con curva di allacciamento scarico art. no. 131.082.11.1 (interasse scarico da 50 a 135 mm)

## Sedile del vaso Geberit Selnova Compact fissaggio dall'alto



### Caratteristiche

- Coperchio del vaso avvolgente
- Cerniere in metallo

### Dati tecnici

Materiale	Duroplast
Distanza dei fissaggi	22 cm

### Dotazione

- Sedile del vaso

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Cerniere a sgancio rapido	Chiusura ammortizzata	Fissaggio	Materiale cerniera
501.877.00.1	Bianco / Lucido	37	5	39,5	No	No	Dall'alto	Ottone cromato
501.878.00.1	Bianco / Lucido	37	5	39,5	No	Si	Dall'alto	Ottone cromato

### Può combinarsi con

- Vaso a pavimento a cacciata Geberit Selnova Compact a filo parete, scarico orizzontale o verticale, fissaggio seminascosto, compatto, Rimfree
- Vaso a pavimento a cacciata Geberit Selnova Compact per cassetta di risciacquo esterna monoblocco, scarico multidimensionale, fissaggio seminascosto, Rimfree



- Sedile abbinabile solo ai vasi Selnova Compact a pavimento.